



СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Золота Баня, 3, смт Східниця, Львівська область, 82391, тел. (03248) 48-201

Е-mail: shidnitsa.rada@ukr.net Кол. с.ДРПОУ 26359951

**Детального плану території району вулиць Бориславська-Кропивницька-Шевченка з уточненням рішень
Генерального плану в смт. Східниця та Звіту про стратегічну екологічну оцінку**

Довідка про консультації проекту

№ ч/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДПП/Звіту про CEO	Зауваження/пропозиція	До проекту ДПП		Примітка
				Стосіб врахування(враховано/не враховано/враховано частково)		
1	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА		На наступних етапах проектування врахувати результати інженерно-геологічних, геологічних та гідрогеологічних вивчень території та передбачити відповідні технологічні заходи з інженерного захисту території від технологічного впливу будівництва та з пошкодженням розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ та наявнічних ситуацій.	Буде враховано на наступних етапах реалізації містобудівної діяльності.		
2	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА		Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів санітарна відстань (розрив) від автостоянок при кількості легкових автомобілів становить не менше 15 м, кількість 10 та менше автомобілів – 10 м. На графічній частині не вказано санітарний розрив від проектованих автостоянок на ділянці №2 (15 автомобілів), ділянці №6 (10 та 6 автомобілів) та №9 (10 автомобілів).	Враховано	В графічні матеріалах внесені зміни.	

3	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА	Забезпечити дотримання розмірів санітарно-захисних та охоронних зон від існуючих та проектованих об'єктів згідно з Державними санітарними правилами плачування та забудови населених пунктів.	Враховано	
4	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА	В прибережний захисний смузі заборонено розташування гостинецьких майданчиків з контейнерами для сміття. Забезпечити дотримання прибережної захисної смуги від річки Східниця відповідно до ст. 60 Земельного кодексу України та ст. 88 Водного кодексу України.	Враховано	В графічні матеріали та пояснювальну записку внесені зміни (Розділ II п.5).
5	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА	Врахувати інтереси суміжних територій.	Враховано	
6	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА	Перебачити благоустрій та озеленення території з максимальним забережнням наявних зелених насаджень.	Враховано	
7	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА	Перелічичти розільне збирання відходів.	Враховано	
8	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА	При відсутності технічних умов воловідведення, забезпечити виаштування локальних очисних споруд.	Буде враховано на наступних стадах реалізації містобудівної діяльності	
9	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА	Здійснювати планову діяльність при наявності всіх дозвільних документів у сфері природоохоронного законодавства.	Враховано	
10	Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА	Забезпечити врахування зауважень та пропозицій, що надійшли в процесі громадських обговорень та слухань.	Враховано	
11	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	У матеріалах Проекту не наведені ревізити рішення про затвердження Генерального плану смт Східниця (далі – Генплан), про врахування якого зазначається у Простірі та Звіті, по у тому числі необхідно для з'ясування дотримання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) під час розроблення цього Генплану, що потребує доопрацювання. Проект Генплану разом з іншими матеріалами, передбаченими статтею 13 Закону, не надсидалися для проведення консультацій у процесі стратегічної екологічної оцінки до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (яким на сьогодні є Міндовкілля). У разі затвердження Генплану	Враховано	Рішення, Про затвердження змін генерального плану смт. (курорту) Східниця №577 від 15.11.2013. Генеральний план смт. Східниця розроблявся до введення в дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», тому не підлягає процедурі проведення стратегічної екологічної оцінки.

12	Міністерство захисту природних ресурсів України	<p>після наслення в ліо Закону (12.10.2018), має бути вжито заходів щодо усунення його порушень, зокрема з урахуванням статті 19 Закону.</p> <p>У Проекті та Звіті має бути забезпечено врахування і дотримання вимог: пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», згідно з яким вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких остаточних вимог: збереження існуючого лініапарту, збереження грунтів і деревних насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімального обсягу земляних робіт;</p> <p>Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСТ), затверджених нарядом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін*ості 24.07.1996 за №379/1404, зокрема штого наступного: мінімальна площа оселення санітарно-захисної зони до 300 м повинна складати 60% (пункт 5.13 ДСТ); відстані від відкритих стоянок, призначених для посійного і тимчасового зберігання легкових автомобілів до житлових і промальських будівель, а також до ділянок шкіл, літніх ясел-садків, лікувальників закладів стаціонарного типу і закладів відпочинку слід приймати не менше наслення у долатку № 10 (пункт 5.28 ДСТ).</p> <p>Згідно з ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків» контейнерні майданчики повинні бути: віддалені від меж земельних ділянок навчальних та профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м (пункт 4.5); зольовані від об'єктів обслуговування населення, гостинських дворів і магістральних вулиць сміттою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту (пункт 5.9). Відповідо до статті 11 Закону України «Про будівельні норми» застосування будівельних норм або їх окремих поправок є обов'язковим для всіх суб'єктів містобудування.</p>	Враховано

13	<p>Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України</p> <p>Згідно з графічними матеріалами Проекту в межах опрацювання детального плану території потрапляють р. Східницяка, канали, тому у Проєкти мають бути дотримані вимоги статей 80, 87, 88, 89, 91 та ін. Водного кодексу України щодо водоохоронних зон (далі – ВЗ), прибережних смуг (далі – ПЗС), смуг відведення (далі – СВ) та охорони водності малих річок.</p> <p>При цьому слід зняти до уваги, що: ПЗС встановлюються на земельних ділянках всіх категорій, крім земель морського і внутрішнього водного транспорту, а їх межі мають позначатися у всіх відповідних випадках за наявності відповідних водних об'єктів;</p> <p>У випадку схилів крутизною понад три градуси ширина ПЗС подвоюється;</p> <p>відповідно до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них (далі – Порядок), затвердженого постапованою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486:</p> <p>«у межах водоохоронних зон виліюються землі прибережних захисних смуг та смуги відведення...» (пункт 4), отже, ПЗС відноситься однаково до ВЗ, до складу ВЗ обов'язково входять заплава річки, перша налізування тераса, бровки і кругі схили берегів, а також прилеглі балки та яри (пункт 3);</p> <p>зовнішня межа ВЗ визначається: найбільш віддалено від водного об'єкта лінією «катаюнення...»;</p> <p>«стичногоного та постійного пітуплення» (пункт 7); з урахуванням «лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють охороні вод із зовнішньою межею не менш як 1000 м від урізу межинного рівня води» (пункт 8) та ін.</p> <p>Відповідно до пункту 10 Порядку:</p> <p>«У межах населених пунктів водоохоронні зони, прибережні захисні смуги та пляжні зони встановлюються згідно з комплексними планами просторового розвитку територій територіальних громад та генеральними планами населених пунктів, а в разі їх відсутності або коли зазначено містобудівно документацією межі таких смут не встановлені;</p> <p>прибережні захисні смуги визначаються шириною 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів і збираються з пляжними зонами, а для інших водних</p>	Враховано
----	---	-----------

14	<p>Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України</p> <p>Відповідно до статті 63 Земельного кодексу України: для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються СВ; земельні ділянки в межах СВ надаються для створення волохоронних насаджень, берегозахищувальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ топі.</p>	<p>об'єктів – згідно з частиново другою статтею 88 Водного кодексу України;</p> <p>водохоронні зони визначаються за проектами землеустрою, за значеннями в пункті 5 цього Порядку:</p> <p>У разі потреби межі водохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон можуть визначатися шляхом внесення змін до генеральних планів населених пунктів».</p> <p>У зв'язку з наявністю малої річки Східничанка звертаємо увагу на необхідність урахування обмежень, регламентованих статтею 80 Водного кодексу України, згідно з якою з метою охорони водності малих річок забороняється:</p> <ul style="list-style-type: none"> змінювати рельєф басейну річки; руйнувати русла пересихаючих річок, струмків та водотоків; випрямляти русла річок та поглиблювати їх лише нижче природного рівня або перекривати їх без ущільнювання волостоків, перепусків чи акведуків; зменшувати природний ростлинний покрив і лісистість басейну річки; розорювати заплановані землі та застосовувати на них засоби хімізациї; проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок; напаняття земельні ділянки у залишках річок під будівництво будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва; здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній. <p>Відомості про обмеження у використанні земель/планувальні обмеження щодо ВЗ та ПЗС повинні бути викладені у відповідності зі статтями 47, 80, 87, 88, 89 та ін. Водного кодексу України та статтями 60, 61 та ін. Земельного кодексу України.</p>
		Враховано

15	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб охорони здоров'я України"	<p>Відповідно до п. 11 «Правил охорони магістральних трубопроводів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 16 листопада 2002 року №1747, на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, забороняється будувати гаражі і автостоянки. Розмір охоронних зон перекочувальних станиць нафтогазовидобувної промисловості регламентується відповідно до додатку № 2 вказаних «Правил...» про що, зазначено в листі НТВУ «Бориславнафтогаз» № 01/01/09/25/03/07-02/04/130 від 11 квітня 2023 року. В матеріалах ДПТ регламентовані відстані від діючих свердловин (у стані спокою) для розміщення проектованих автомобільних автостоянок не дотримуються, а саме: на ділянці № 1 в північному і східному напрямках; на ділянці № 3 в західному напрямку, де розташовані автостоянки для легкових автомобілів. Не дотримані також мінімальні відстані від ліквідованих експлуатайних нафтових свердловин на ділянці № 2; а також на ділянці № 6 - стоянка для вантажних автомобілів потрапляє в охоронну зону недіючої нафтової свердловини.</p>	Не виконано	<p>В межах лісталого плану та магістральні трубопроводи. Згідно Додатку 2 до Правил нафтогазовидобувний проміжок 2.19 (глави 2 розділу IV) вільно розташованих вахтових, житлових Тромадських будинків (за винятком клубів, школ, лікарень) та допускається приймати на 5% не вказано за заборону розташування автостоянок в зоні від свердловин.</p>
16	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб охорони здоров'я України"	<p>На земельній ділянці № 6 біля поряд з будівлями комерційного призначення запроектовано розміщення складської будівлі, вид складу та розмір санітарно-захисної зони не вказаній, по суперечить дод. 6 ДСТ № 173-96.</p>	Враховано	<p>В пояснювальну записку графічні матеріали внесено додаток II п.5) та зміни</p>
17	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб охорони здоров'я України"	<p>Рішення з інженерної підготовки і обслугованиння території не відповідає вимогам санітарних правил ДСТ №173-96 розділ 7, в яких зазначено, що розвиток населених пунктів при невирішених питаннях інженерного забезпечення забороняється. Зокрема, згідно п. 7.4 ДСТ №173-96 забороняється використання привозної води для потреб водопостачання проектованих об'єктів та персоналу, що пропонується проектом на першочерговий період (стр.31 «Загту»).</p>	Враховано	<p>В пояснювальну записку (Розділ II п.8).</p>
18	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб охорони здоров'я України"	<p>Проектом пропонується підключення проектованих об'єктів сmt Східниця до проектованої міської системи водопостачання, при цьому відсутнє обрунтування щодо можливості реалізації проектного рішення відповідно до п.8.11 ДСТ №173-96.</p>	Буле враховано на наступних етапах реалізації містобудівної діяльності	<p>Відповідно до п. 11 «Правил охорони магістральних трубопроводів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 16 листопада 2002 року №1747, на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, забороняється будувати гаражі і автостоянки. Розмір охоронних зон перекочувальних станиць нафтогазовидобувної промисловості регламентується відповідно до додатку № 2 вказаних «Правил...» про що, зазначено в листі НТВУ «Бориславнафтогаз» № 01/01/09/25/03/07-02/04/130 від 11 квітня 2023 року. В матеріалах ДПТ регламентовані відстані від діючих свердловин (у стані спокою) для розміщення проектованих автомобільних автостоянок не дотримуються, а саме: на ділянці № 1 в північному і східному напрямках; на ділянці № 3 в західному напрямку, де розташовані автостоянки для легкових автомобілів. Не дотримані також мінімальні відстані від ліквідованих експлуатайних нафтових свердловин на ділянці № 2; а також на ділянці № 6 - стоянка для вантажних автомобілів потрапляє в охоронну зону недіючої нафтової свердловини.</p>

19	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"	Каналізація в межах опрацювання ДПІ відсутня. В матеріалах проєкту та Загту відсутні дані щодо каналізації проектованих територій (збору відходів, очистки та скиду побутових зливових та промислових стічних вод) орієнтовні розрахункові витрати, системи та потужності розміщення мережі) згідно ЛБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Завинні мережі та споруди».	Враховано	В пояснювальну записку внесені зміни (Розділ II п.5). Розрахунок воловідведення з проєктуваної території буде проведено на наступних етапах проєктування.
20	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"	Основні положення проєкту вання. Зі Змінною № 1». На проєкованій земельній ділянці № 9 планується розміщення господарської будівлі (без зазначення її цільового призначення), яка потрапляє у смуту вілевлення меліоративного каналу. Непроведена оцінка впливу на стан водного об'єкту від забруднення, засмичення при розміщенні проєкованого об'єкту на вказаній ділянці у відповідності до ст. 96 Водного колекти Украни.	Не враховано	Проектована господарська будівля не потрапляє у смуту вілевлення меліоративного каналу. Призначення якої буде вказано на наступних етапах проєктування, після консультацій із замовниками та інвесторами.
21	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"	В матеріалах Проєкту та Загту відсутні подільні записи збору, відведення та очистки поверхневих дріжавних стоків з території існуючої забудови та проєктованих ділянок відповідно до п. 7.2 ДСТУ No 173-96.	Враховано	В пояснювальну записку внесені зміни (Розділ II п.8).
До Загту про СЕО				
1	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	Передбачати заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання територій, зменшення (запобігання, пом'якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову.	Враховано	
2	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	Здійснити оцінку впливу на довкілля при будівництві (облаштуванні) автостоянок на плоші не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць.	Буде враховано на наступних етапах проєктування	
3	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	Розрахувати рівень шумового навантаження на наявні житлові забудови від проєктованих забудов, за наявності перевищень нормативних показників передбачити заходи, спрямовані на дотримання умов допустимого рівня шуму на території житлової та громадської забудови.	Буде враховано на наступних етапах проєктування	Оцінка акустичного режиму буде проведено на наступних етапах проєктування.
4	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	Перебачити благоустрій та озеленення території з максимальним збереженням наявних зелених насаджень.	Враховано	
5	Департамент екології та природних ресурсів	Перебачити заходи щодо збереження та раціонального використання ґрунтового покриву.	Враховано	

6	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	У звіті згадується Закон України «Про відходи», який втратив чинність 09.07.2023. Управління відходами здійснювало відповідно до Закону України «Про управління відходами».	Враховано	
7	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	Матеріали не містять даних щодо наявності на території проектування видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України чи таких, що перебувають під загрозою зникнення.	Не враховано	Територія проектування не знаходиться на територіях об'єктів природо-заповідного фонду.
8	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	Відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повідомлення про оприлюднення проскуту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку розміщується на офіційному веб-сайті замовника, а у сільських населених пунктах - також не менш як у трьох публічних місцях. В звіті відсутня інформація про оприлюднення не менш як у трьох публічних місцях виліш вказаної інформації.	Враховано	
9	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	Заходи з моніторингу насеління виконання документа державного планування передбачити відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу насеління виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272 та статті 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».	Враховано	
10	Департамент екології та природних ресурсів ЛЮДА	Забезпечити врахування зауважень та пропозицій, що надійшли в процесі громадських обговорень та слухань.	Враховано	
11	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Згідно із статтею 48 Закону України «Про охорону земель» при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо: максимального збереження площ земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів та ін.	Враховано	
12	Міністерство заміської та природничої політики та природних ресурсів України	Оскільки поряд з територією проектування розташована територія Смарагдової мережі, рекомендуюмо: у розділі 3 Звіту оцінити ймовірні ризики впливу від реалізації Проекту на територію Смарагдової мережі;	Враховано	

		розділ 7 Звіту доповнити інформацією про заходи, які заплановано вжити для зменшення або запобігання впливу на територію Смарагдової мережі.	
13	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	У розділі 8 Звіту розглянуто лише одну альтернативу – «кнульову альтернативу», зазначені альтернативи «затвердження проекту ПДП» та «технічна альтернатива» не можуть вважатися виправданими альтернативами Проекту.	Враховано
14	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Відсутність опису альтернативних сценаріїв не дозволить виконати вимогу частини шостої статті 13 Закону, відповідно до якої замовник у довіді про консультації обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонованій до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду.	Враховано
15	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Інформація розділу 9 Звіту має бути приведена у відповідь до вимог пункту 5 Порядку здійснення моніторингу насеління виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272. Звертаємо увагу, що Закон України «Про виходи», про який згадується у Прості, 09.07.2023 втратив чинність на післядній Закону України «Про управління відходами», що протонутється врахувати.	Враховано
16	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"	У матеріалах звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі - Звіт) відсутня інформація щодо характеристики поточного стану довкілля, є тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено, а також характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними ділянками, статистичного інформаційного регулюванням досліджень) по адміністративний території с. Світязь, передбачені нормативами дії Звіту 2011 року.	Не враховано
		Не враховано	Оцінка умов, що мають гігантичне значення при розбудові інноваційного пункту за результатами наукових досліджень проводиться на наступних етапах процесування

		планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173 (доп - ДСП № 173 - 96).		
18	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"	Каналзація в межах опрацювання ДПП відсутня. В матеріалах проекту та Загальному виступі даних щодо каналізування проектованих територій (збору відходів, очистки та скиду побутових зливових та промислових стічних вод) орієнтовні розрахункові витрати, системи та потужності розміщення мереж) згідно ДБН В.2.5-75/2013 «Каналзація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зі Змінами № 1».	Не враховано	Розрахунок водовідведення з проектованої території буде проведено на наступних етапах проектування.
19	ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"	Не визначені заходи, передбачені для здійснення моніторингу насеління виконання документа державного планування для довкілля, у т.ч. для здоров'я населення, зокрема, стану забруднення атмосферного повітря, пов'язаного з викидами автотранспорту, згідно до підпункту 9 пункту 2 ст. 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», пп. А 51 «Проект здійснення моніторингу насеління виконання документа планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, зокрема, здоров'я людини». Постанова Міністерства України від 16 лютого 2020 р. № 177.	Враховано	

«Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Іван Іванович